

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Dvergschnauzer

Sort • Salt/Pepper • Sort/Sølv • Hvit



Versjon 1

Gyldig t.o.m. 1. oktober 2020



**Norsk
Kennel Klub**
HUNDEEIERNES ORGANISASJON



Innholdsfortegnelse

Innledning	4
Generelt	5
Dvergschnauzerens historie; bakgrunn og utvikling	5
Overordnet mål for rasen.....	5
NSBK's avlspolicy for dvergschnauzer.....	5
Rasens populasjon	6
Populasjonsstørrelse.....	6
Gjennomsnittlig kullstørrelse.....	7
Innavlsgrad	7
Bruk av avlsdyr.....	7
Innhenting av avlsmateriale fra andre land	8
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål.....	8
Prioritering av strategi for å nå målene.....	8
Helse	9
Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen.....	9
Forekomster av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter.....	9
Mage-/tarmrelaterte sykdommer.....	9
Urinsten	9
Klo- og hudproblemer	10
Livmorbetennelse.....	10
Øye	10
Hofter	10
Myotonia	10
MAC	10
Forekomst av reproduksjonsproblemer.....	11
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål.....	11
Prioritering og strategi for å nå målene.....	12
Mentalitet og bruksegenskaper	12
Mentaltester.....	12
Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandard	12
Kortsiktige og langsiktige mål.....	13

RAS for Dvergschnauzer

Prioriteringer og strategi for å nå målene.....	13
Atferd.....	13
Atferdsproblemer.....	13
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål.	13
Prioritering og strategi for å nå målene.	14
Eksteriør	14
Eksteriørbedømmelser.....	14
Overdrevne eksteriørtrekk.....	15
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål.	15
Prioritering og strategi for å nå målene.	15
Oppsummering	16
Prioritering av kortsiktige og langsiktige mål.	16
Plan for videre arbeid i klubben.	16
Vedlegg:	
Vedlegg 1: FCI Rasebeskrivelse for Dvergschnauzer.....	17
Vedlegg 2: NSBK's Grunnregler for Avl og oppdrett av Dvergschnauzer.....	21

Innledning

Vi har rasen kun til låns i en kort del av dvergschnauzerrasens historie. Det arbeid vi legger i rasens avlsstrategi vil påvirke fremtidens dvergschnauzere i stor grad. Det er derfor viktig at vi har en nøye og vel planlagt utvikling og avl av den rasen vi har tatt ansvaret for.

For at alle oppdrettere, valpekjøpere, hundeeiere og interesserte skal vite hvilket utseende og gemytt et individ av rasen skal ha, har vi en rasestandard å støtte oss til (Vedlegg 1). Den beskriver i detalj hvordan enhver hund av rasen skal se ut og fungere.

Ansvaret for rasens fremtid ligger først og fremst hos oppdretteren, og hos eieren av avls hanhunden. For å ta de rette beslutninger behøves kunnskaper om standard, helse og gemytt, både på tisper og hanhund. En bør også ha god kunnskap om avl. Først da har man en forutsetning for å produsere sunde hunder som ligger nærmest mulig målet i avlsstrategien for dvergschnauzer, og målet for sin egen avl.

NKK besluttet i 2012 at det skal finnes en rasespesifikk avlsstrategi for enhver rase. Oppdraget å lage dette, ble overlatt til spesialklubbene. I NSBK ble arbeidet delegert til rasenes avlskomiteer, men ansvaret for RAS ligger hos klubbens styre.

Arbeidet med RAS for Dvergschnauzere ble delt på raserepresentantene for de fire fargevariantene.

Det grunnleggende arbeidet har vært å beskrive rasens historie. Gjøre analyse av rasens helsesituasjon, funksjon, mentalitet, genetisk variasjon og eksteriør. Det er ut fra dette materiale vi forstår rasens avlsstrategi. Vi ser at forholdene er nokså like for de fire rasevariantene, og har laget avlsstrategi ut fra dette. Der det er store forskjeller vil vi kommentere dette.

Som grunnlag for vårt arbeid er lagt:

- NKK's statistikker og kullister.
- Rasestandarden (Vedlegg 1).
- Handlingsplan RAS.
- NSBK's grunnregler for avl og oppdrett (Vedlegg 2).
- NSBK's helseundersøkelse i 2004.
- NSBK's helseundersøkelse i 2011 med adferds undersøkelse (Vedlegg 3).
- Spørreskjema til oppdrettere.
- Oppdretterseminar/Medlemsmøte i Asker 15.02.2014.
- Statistikk fra Agria forsikring: Life Insurance Events: Mortality 2006- 2011 (Vedlegg 4).
- Statistikk for utbetaling av livsforsikring: Veterenary Care Events 2006- 2011 (Vedlegg 5).
(Forsikringsopplysningene er hentet fra svensk forsikring, men vi går ut fra at det er lik forholdene i Norge.)

Generelt

Dvergschnauzerens historie; bakgrunn og utvikling.

Dvergschnauzerens opprinnelsesland er Tyskland. Rundt Frankfurt am Main fantes i begynnelsen av det 19-århundre, en «schnauzerdverghund», nevnt som ruhåret dvergpinscher. Det var en blanding av schnauzer og pinscher. Man krysset så med små mellomschnauzer, dvergpinscher og affenpinscher. Det ryktes også at man krysset med foxterrier, men dette vet man ikkesikkert.

I de første årene som rasen omtales, fantes flere farger: gråmelerte, sorte, gulbrune, viltfargede, «black and tan» og flere. Først i 1923, ble de omtalt som dvergschnauzere. I fra 1956, heter det i rasestandarden at fargen på dvergschnauzere skal være sort eller salt/pepper. Sort/sølv og hvite, vistes på utstillinger på kontinentet først på 1970-tallet. Sort/sølv får sitt store gjennombrudd på dette årtiene. Fargen Sort/sølv kommer fra salt/pepper med spesielle fargeanlegg. FCI godkjenner fargen sort/sølv i 1977. Dvergschnauzerens popularitet øker på 90-tallet. På slutten av 1990-tallet importeres hvit dvergschnauzer til Norden. Den hvite har eksistert i Tyskland siden ca. 1970. Det er i Norge stengte stambøker på fargevariantene. D.v.s. at man ikke parrer på kryss avfargene.

Rasen var i starten populær som vakthund og rottefanger på gårdene. For at hunden ikke skulle bli bitt av rottene, ble ører og halen kupert. Den fikk «schnauz» (mustarch) og bryn for øynene som beskyttelse. Dvergschnauzere kan også holde sitt bytte med forbena. Noe vi ser i lek med ball og liknende i dag. I 1949 innførtes forbud mot ørekupering og i 1989 ble det halekuperingsforbud.

Rasen regnes i dag mest som familie og selskapshund. Den egner seg godt for aktiviteter som agility, rallylydighet, lydighet, søk og spor, m. m., for eiere som er interessert i å arbeide med den. Den trives godt med vanlig familieliv og elsker å være med på tur og alt som skjer. Den er en stor hund i lite format.

Overordnet mål for rasen.

Å bevare de friske, sunne og rasetypiske dvergschnauzere vi har, hunder som er sosialt velfungerende, og godt tilpasset familielivet. Hunder som lever et langt liv, er til glede for seg selv og sine eiere og som bidrar til at samfunnet generelt har et positivt syn på hundehold, og hunderelaterte aktiviteter.

NSBK's avlspolicy for dvergschnauzer.

Avlskomiteen for dvergschnauzer har, når det gjelder avlsarbeidet, som et overordnet mål å vekke interesse for å fremme avl av rasen dvergschnauzer i fargevariantene salt/pepper, sort, sort/sølv og hvit. Bevare rasens sunnhet, eksteriør, mentalitet og genetiske variasjon.

RAS for Dvergschnauzer

Ansvar for rasen bygger på nøye valg av avlsdyr. Det skal være en langsiktig og målrettet avl, så vi beholder de gode egenskaper og utvikling på vel begrunnede planer på helse, funksjon, mentalitet, eksteriør og genetisk variasjon. Det anbefales at man beholder målsetningen angående gjennomsnittlig innavlsgrad for rasen på maksimalt 2,5 %, aller helst så lavt som mulig.

Det er viktig å forstå at hver og en som planlegger et kull på sin tisper, regnes som oppdretter, med det ansvar dette innebærer for den enkelte hund og rasen. Det er våre ambisjoner å gi god støtte i avlsarbeidet rettet mot oppdrett av mentalt, fysisk sunne og eksteriøre fullgode individer av rasen.

Det er viktig at oppdrettere og rasekomité har et godt samarbeid.

Rasens populasjon

Tabellene viser at vi har forholdsvis små populasjoner. Det er viktig å beholde en god genetisk variasjon på bruk av avlsdyr.

Det bør bevares en lav innavlsgrad på rasene for å bevare rasenes egenskaper. Det anbefales å ha en innavlsgrad på kullkombinasjon som er lavere enn 6,25 %. Rasens gjennomsnittlige innavlsgrad bør være mindre enn 2,5 % i snitt. Dette har vi vært godt under de siste 5 årene (se tabell over populasjon). Det er noen få kull som har høyere innavlsgrad enn klubbens vedtatte rettningslinjer, men de aller fleste ligger godt under 2,5 %.

Populasjonsstørrelse.

Sort	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antall kull					32	30	23	30	24	25
Antall valper totalt					119	132	86	131	111	136
Antall hannvalper					62	61	46	67	56	75
Antall tispervalper					57	71	40	64	55	61
Salt/pepper	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antall kull	24	16	22	30	17	32	25	34	22	20
Antall valper totalt	88	73	98	141	70	140	105	117	78	81
Antall hannvalper	49	36	44	59	30	71	63	65	40	39
Antall tispervalper	39	37	54	82	40	69	42	54	38	42
Sort/sølv	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antall kull	38	36	44	62	49	50	40	43	40	32
Antall valper totalt	138	144	171	191	167	152	132	131	141	86
Antall hannvalper	72	73	82	94	91	70	69	62	66	43
Antall tispervalper	66	71	89	97	76	82	63	69	75	43
Hvit	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antall kull					15	12	8	12	10	12
Antall valper totalt					82	50	39	57	46	46
Antall hannvalper					40	28	21	34	17	24
Antall tispervalper					42	22	18	23	29	22

RAS for Dvergschnauzer

Gjennomsnittlig kullstørrelse.

Sort	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gj.snittlig kullstørrelse					3,72	4,40	3,74	4,40	4,60	5,40
Salt/pepper	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gj.snittlig kullstørrelse	3,66	4,56	4,49	4,70	4,11	4,37	4,20	3,44	3,50	4,05
Sort/sølv	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gj.snittlig kullstørrelse	3,86	4,11	4,02	3,45	3,67	3,26	3,57	3,25	3,67	3,00
Hvit	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gj.snittlig kullstørrelse					5,50	4,20	4,90	4,80	4,60	3,80

Gjennomsnittlig kullstørrelse viser oppgang de siste årene, for sort og salt/pepper. Litt ned for sort/sølv og hvit.

Innavlsgrad

Sort	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Innavlsgrad i snitt					4,400	2,700	3,900	2,800	3,900	3,200
Salt/pepper	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Innavlsgrad i snitt	1,075	1,545	2,008	0,381	0,540	0,925	1,514	2,271	2,004	1,409
Sort/sølv	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Innavlsgrad i snitt	1,398	2,086	0,746	1,523	1,124	1,200	1,083	1,581	1,210	0,860
Hvit	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Innavlsgrad i snitt					1,900	1,100	1,200	1,200	1,200	3,400

Annbefalt innavlsgrad for rasen, er 2,5 %. Den ligger litt høyt for sort og hvit, og godt under for salt/pepper og sort/sølv.

Bruk av avlsdyr

Sort	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antall kull					32	30	23	30	24	25
Ant. hannhunder brukt					30	29	22	29	24	25
Salt/pepper	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antall kull	24	16	22	30	17	32	25	34	22	20
Ant. hannhunder brukt	16	9	15	19	11	22	19	20	22	19
Sort/sølv	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antall kull					33	44	27	32	29	18
Ant. hannhunder brukt					26	34	22	26	22	17
Hvit	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antall kull					15	12	8	12	10	12
Ant. hannhunder brukt					15	12	8	12	10	12

Tabellen viser at vi er flinke i bruk av hannhunder/tisper, noe som er veldig viktig for genetisk variasjon i våre små populasjoner.

Innhenting av avlsmateriale fra andre land

Vi har i dag store muligheter for innhenting av avlsmateriale fra andre land. Vi kan hente opplysninger fra Dog Web i Sverige, Danmark og Norge. Vi har også gode muligheter for å reise med hund, og man kan importere frossen sed.

Sort	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Importerte hunder					23	14	11	11	11	8
Salt/pepper	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Importerte hanhunder	2	1	2	1	5	4	2	4	1	2
Importerte tisper	4	4	3	5	3	6	1	2	4	2
Sort/sølv	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Importerte hanhunder	4	1	5	9	6	4	4	2	4	5
Importerte tisper	5	1	1	14	7	7	7	7	2	5
Hvit	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Importerte hunder					2	6	7	6	4	2

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål

1. Viktighet av genetisk variasjon
Innavlsgraden bør være mindre enn 6,25 % for enkeltindivider. Gjennomsnittet for rasen bør ikke overstige 2,5 %.
2. Bruk av medlemsbladet og hjemmesidene.
3. To seminarer/medlemsmøter i året.

Prioritering av strategi for å nå målene.

Drive opplysning til oppdrettere, hanhundeiere og valpekjøpere, om helse, gemytt og eksteriør gjennom medlemsbladet og hjemmesidene. Holde møter for alle og interesserte om aktuelle temaer for avl og helse.

Helse

Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen.

Bakgrunnen for vår bedømmelse av dvergschnauzerens helse er gjort på statistikk fra Agria, helseundersøkelser fra 2004 og 2011, spørreundersøkelse og seminar.

Dvergschnauzeren er en sunn, sterk og robust rase med en god livslengde. Den kan være disponert for urinstein i blæren, og kan ifølge statistikker ha noe mage og tarmrelaterte problemer. Vi har krav om øyelysning på avlsdyrene for å få godkjent kullene i NSBK. Vi anbefaler at hundene blir øyelyst ved 1, 4 og 7 års alder. Øyelysningen skal ikke være eldre enn ett år ved parring.

Helseundersøkelsene og spørreskjemaene viser at dvergen har lett for å få tannstein og at tenner kan løsne.

NSBK har hatt en helseundersøkelse i 2004 og en helse-/adferdsundersøkelse i 2011 i samarbeid med Norges Veterinærhøyskole. Disse undersøkelsene viser ingen store helseproblemer på rasene. Spørreundersøkelsene viser ikke noen store reproduksjonsproblemer. Gjennomsnittlig kullstørrelse har vært stabilt på rasene. Statistikk fra Agria viser at vi bør følge med på urinstein og mage-/tarmproblemer. Antall hunder som er rammet av de forskjellige sykdommer kan leses ut av skjemaer fra Agria. De refererer til svenske statistikker, men vi regner med at de er representative for Norge.

Forekomster av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter

Avlskomiteen bedømmer at man bør følge med følgende sykdommer:

Mage-/tarmrelaterte sykdommer.

Vi bedømmer her å ha en høy andel som er rammet. Vi kan ikke se ut i fra statistikker eller skjemaer hva den enkelte hund lider av. Det kan være alt fra en «enkel» diare til mer alvorlige mage-/tarmlidelser. Problemet i dag, er at forsikringselskapene ikke spesifiser hvilke sykdom det gjelder. Derfor bør vi i fremtiden utrede dette mer inngående, med f. eks. et spørreskjema til hundeeiere i medlemsbladet..

Urinsten.

Vi mener at vi har en høy andel på våre raser. Dette bør utredes mer.

RAS for Dvergschnauzer

Klo- og hudproblemer.

Det mest vanlige problem er kløe. Ca. 10 % av besvarelsene i helseundersøkelsen har dette. Vi vurderer dette til å være en høy andel og vi bør følge med på om dette kan være allergi.

Vi har ingen indikasjoner på at vi har problemer med klørne på våre raser.

Livmorbetennelse.

Vår helseundersøkelse og statistikk fra Agria, viser at vi ikke har mer av dette enn i andre raser.

Øye.

Det forekommer ulike øyesykdommer, de alvorligste er Katarakt (samlebetegnelse for mange ulike sykdommer), og PRA. Alle øyelysninger blir registrert i NKK sin database.

NSBK har krav om øyelysning av begge foreldredyr før parring for godkjenning av kull (Øyelysningen skal ikke være eldre enn ett år). Vi har de siste årene ikke hatt mange tilfeller av arvelig Katarakt eller PRA. Infiserte hunder skal ikke brukes i avl. De siste årene har vi hatt en økning av Distichiasis/Ektopiske Cilier. Dette er feilstilte øyehår, øyevipper på innsiden av hundens øyelokkrand. I de fleste tilfeller er dette bare av en mild grad. Vi anbefaler at man ikke dobler dette på foreldredyr, og alltid parer affisert hund med hund som er fri for samme lidelse. Hunder med grad "uttalt" skal ikke avles på.

Hofter.

Det er ikke krav om hofterøntgen på dvergschnauzer. Det er kun noen få som er røntgenundersøkt de siste tiår, med resultater fra A til D.

Myotonia.

Vi har hatt en anleggsbærer for en del år tilbake. Det finnes en DNA-analyse for sykdommen. Så vidt vi kjenner til har vi ikke hatt noen tilfeller her i landet, men det finnes sannsynligvis bærere.

MAC.

Mycobacteriel Avium Kompleks, forkortet MAC, rammer dvergschnauzere med nedsatt evne til å bekjempe og kontrollere mykobakterier, antakelig pga en defekt i immunforsvaret. MAC antas å være en arvelig lidelse og resulterer nesten alltid i immunsvikt med dødelig utfall for hunden som rammes av infeksjonen.

RAS for Dvergschnauzer

Mykobakterier er vanlige organismer som finnes overalt i naturen, blant annet i luft, vann og jord. Normalt er ikke disse farlige for verken mennesker eller hunder, men de kan forårsake en infeksjon hos individer med nedsatt immunforsvar. Risikoutsatte er spedbarn, eldre og mennesker med lidelser som AIDS, kreftpasienter som gjennomgår stråling etc. Lidelsen er også påvist hos dvergschnauzere. Primære kliniske symptomer på MAC er forstørrede lymfeknuter, lever og milt. Sekundære tegn, som ikke er tydelige på alle individer som rammes av lidelsen, er sløvhhet, oppkast, nedsatt appetitt, feber, bleke slimhinner, halthet, blod i avføringen, diare, oppblåst mage, utflod fra snute og rennende øyne. I sjeldne tilfeller kan det forekomme granulomatøse cutaneose lesjoner (hud reaksjoner/hevelser/blødninger). Hunder som angripes av MAC er normalt i alderen 1 til 6 år gamle.

Arvegangen er ikke kjent, men den antas å være autosomal recessiv (dvs. at begge foreldre må være bærer for å få syke avkom) eller den kan være polygenetisk (flere genpar spiller inn i arvegangen).

Hva slags betydning har så MAC for avl og oppdrett av dvergschnauzere?

Så lenge vi ikke er sikre på arvegangen, vil det være vanskelig å komme med konkrete anbefalinger om avlsstrategi, men det vil selvsagt være svært uheldig å doble på kjente bærere (hunder som har avkom som er diagnostisert med MAC) av lidelsen.

Dr. Urs Giger (University Of Pennsylvania) etterlyser MAC materiale fra diagnostiserte tilfeller, og etterspør EDTA blodprøver fra disse. Se: <http://amsc.us/component/content/article/14-amsc-health-research/174-mac-research-we-need-your-help.html>

Dette arbeidet resulterer forhåpentligvis i identifisering av MAC-markører, slik at en mulig gentest kan utarbeides. NSBK oppfordrer til åpenhet angående MAC tilfeller, slik at det kan tas blodprøver av diagnostiserte dyr her til lands, for på den måten å bidra i arbeidet med å utrydde/minimere lidelsen.

Forekomst av reproduksjonsproblemer.

Det er ikke kjent at det er problemer med reproduksjon. Det opplyses at tispene tar seg godt av valpene.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål.

Vi bør fortsatt ha kontinuerlig kontroll av sykdommer på rasene, ut fra statistikker og opplysninger fra oppdrettere og hundeeiere. Vi er avhengig av åpenhet på helse. Vi skal få nye statistikker om ca. 5 år d.v.s. senest i 2020.

Prioritering og strategi for å nå målene.

Øyenlysningsresultatene skal stå i medlemsbladet og på hjemmesiden. Enten bare de affiserte eller alle resultatene.

Det skal utredes hva som er de vanligste problemer med mage tarm, da statistikkene ikke viser oss dette.

Urinsteinproblemene skal utredes i samarbeid med veterinærer.

Det skal lages en liste over kjente hunder som har gitt MAC og bærere avgenet.

- Oppfordre eierne/oppdretterne av syke hunder til å sende kopi av epikrise til avlsrådet for mulig utarbeidelse, kartlegging og registrering av sykdomshistorikk.

I følge Norsk Kennel Klubbs grunnregler for avl og oppdrett, skal oppdretternes seleksjon og kombinasjon av avlsdyr danne grunnlaget for utviklingen av hunderasene. Målet i hundeavlen er funksjonelt sunne hunder, med en rasetyrisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og sunt liv, til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Genetisk variasjon er en forutsetning for utvikling av rasene og hundenes mulighet til å tilpasse seg samfunnets krav.

Mentalitet og bruksegenskaper

Mentaltester.

Vi har ikke avlskrav om mentaltester, men kun en oppfordring om å teste. Det er ikke mange kjente MH-tester eller funksjonsanalyser på dvergschnauzer. Vi får ikke tilsendt testresultatene eller web-opplysninger om hvor mange som er testet eller resultatene. Dette er en stor fremtidig oppgave.

Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandard

Dvergschnauzeren likner Schnauzeren i lynne, men har en liten hunds karakter og oppførsel. Den er klok, uredd, utholdende og alert. Den er en trivelig familie og selskapshund som også fungerer godt som vakthund. Det er en stor hund i en liten kropp. Spørreundersøkelser og helseundersøkelser viser at rasen forholder seg bra til standarden. Den har god balanse mellom vaksomhet og ro.

Rasen egner seg godt til spor og søk, samt aktiviteter som lydighet og agility.

Kortsiktige og langsiktige mål.

Det bør holdes flere tester og vi oppfordrer hundeeiere og oppdrettere til å delta på disse. Det ønskes også et web register på lik linje med øye-, HD- og AD-registeret.

Klubben bør legge forholdene til rette for at fler kan trene hunden på aktiviteter som spor og søk, da dvergschnauzeren har en utmerket luktesans og stortrives i å arbeide med dette.

Prioriteringer og strategi for å nå målene.

Det viktigste er å få inn opplysninger og få på plass et register som kan gi oss faktaopplysninger å jobbe med.

Det må arrangeres tester og kurs i spor og søk som medlemmene oppfordres til å delta på.

Atferd

Dvergschnauzeren er en glad, alert og selvsikker liten hund. Den er en ypperlig familiehund og turkamerat. Den har ofte egne meninger, og er en liten luring. Den kan være «snakkesalig». Det er en stor hund i lite format som trenger oppdragelse og aktivisering. Den har «nese» og er god på spor. Egner seg godt for aktiviteter som agility, lydighet o.s.v. En aktiv veloppdragen dvergschnauzer er din venn for livet.

Atferdsproblemer.

Vi viser her til helse- og atferdsundersøkelsen i 2011 (tilgjengelig på www.nsbk.org). Den gjennomgår atferd hos rasene og viser ingen store problemer.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål.

Bevare rasens gode egenskaper, ved informasjon til oppdrettere og hundeeiere. Holde valpekurs og kurs i hverdagslydighet. Motivere flere eiere til å være aktive med hundene sine.

Prioritering og strategi for å nå målene.

Arrangere oppdretter- og medlemsmøter med temaer om atferd, helse og mentalitet. Bruke hjemmesidene og medlemsbladet til informasjon om hva MH-tester og funksjonsanalyser består av.

- Tilrettelegge for MH – testing av klubbens raser

Informere om betydningen av å avle på kun klinisk friske og mentalt sunne

Eksteriør

Eksteriørbedømmelser.

Dvergschnauzeren har en mankehøyde på ca. 30 – 35 cm. Den veier ca. 4 – 8 kg., er kraftig bygget med en stolt reisning. Pelsen er stri og den har bustete øyebryn, skjegg og beinhår. Hodet har et våkent og alert uttrykk, med et våkent blikk, som gjør at den ser litt barsk ut. Den finnes i fire fargevarianter, som i Norge har adskilte stambøker.

Det er per i dag, et lite antall av hundene som blir vist på utstilling. De som vises er også ofte de samme hundene. For å få en bedre oversikt bør det oppfordres til hundeeiere å stille og stille ut sine hunder. Det ønskes også at kritikken blir delt ut til raserepresentantene slik at de lettere kan få oversikt over kvaliteten på hundene. Slik det er i dag, får vi kun det som står på NKK's web-sider. Det gir oss ikke oversikt over eksteriør. En første eller andre premiering, med eller uten CK, sier ikke noe om hva som er bra eller ikke på hunden. Det vi ser av de som blir vist på utstilling, gir oss et godt bilde av utviklingen av rasene.

Rasens standard bør følges på størrelse. Man kan av og til se litt store hunder.

Pelsene ifølge standarden, skal være stri, hard og tett. Tett underull og en ikke for kort, hard dekkpels. Det er i dag en del pels som har mye underull og bløt dekkpels. Dette bør tas hensyn til i avlsarbeidet. På fargevarianten salt/pepper, er det en tendens til at enkelte hunder er for mørke med for lite salt/pepper sjattering. Dekkpelsens hår skal være tofarget og ikke rene sorte eller hvite.

RAS for Dvergschnauzer

Dvergschnauzer er en trimmerase som krever tid til stell. Den strie dekkpelsen skal trimmes for at den kan støte fra seg skitt og fuktighet. Dette bør skje to til fire ganger pr. år, alt etter som pelsen slipper. I mellomperioden skal det rakes ull, gjerne ukentlig. Utstillingshunder trimmes oftere (Rullerende pels). Dvergschnauzer er ikke en rase som skal klippes. Trimming er ikke smertefullt for hunden, da det er død pels som plukkes ut.

- Haler som ringler langt mer enn den ønskelige sabel eller sigdform.
- Kuhasete/hjulbeinte bakbein
- Overbygget bak, for lang kropp, for lite vinklet
- Tangbitt
- Smal underkjeve/manglende tenner.

Overdrevne eksteriørtrekk.

Dvergschnauseren har ingen overdrevne eksteriørtrekk som kan være helsefarlige. De er derfor ikke oppført på BSI-listen.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål

Klubben skal ivareta rasenes sunnhet og eksteriør. Få flere hunder til å delta på utstilling. Hjelp og ivareta nye utstillere. Arrangere kurs i pelsstell og ringtrening. Oppfordre til å delta på NKK's kurs i kynologi og oppdrett.

Prioritering og strategi for å nå målene.

- Sørge for at klubben har et velfungerende avlsråd, som er kunnskapsrikt og samarbeidsvillig, slik at de kan fungere som et enhetlig rådgivende organ for klubbens medlemmer angående retningslinjer og vedtekter om avl og oppdrett.
- Informere klubbens medlemmer via medlemsblad og nettsider om aktuelle tema. Klubben skal legge til rette for økt kunnskap om viktigheten av et godt eksteriør, for en vel fungerende hund. Motivere oppdrettere og eiere til å delta på utstilling.

Arrangere dommerseminarer for på den måten å aktualisere og informere dommerstanden om eventuelle forhold som klubbens avlsråd/styre ønsker å sette fokus på.

Oppsummering

Dvergschnauzerrasene er generelt friske og sunne raser, uten store helsemessige problemer. Klubbens avlsråd skal kontinuerlig overvåke den helsemessige status, slik at nye prosjekter kan igangsettes om forholdene krever det

Prioritering av kortsiktige og langsiktige mål.

Legge forholdene til rette slik at klubbens medlemmer får best mulig hjelp og støtte i sitt daglige hundehold, til å bedrive hunderelaterte aktiviteter og interesser, og til å sette fokus på hvor fantastiske raser schnauzerne er.

Plan for videre arbeid i klubben.

NSBK skal forbedre og vedlikeholde sine informasjonskanaler, for på den måten å være en aktiv bidragsyter og veileder for klubbens medlemsmasse, og nye potensielle valpekjøpere/kommende medlemmer. Fortsette årlig arbeid med RAS. Tilrettelegge for økt kunnskap om avl, oppdrett, helse og kynologi. Arrangere treff og aktiviteter med hund.



FCI rasebeskrivelse for dvergschnauzer

Gruppe: 2
FCI rasenr: 183
FCI dato: 06.03.2007
NKK dato: 14.06.2007

Opprinnelsesland/hjemland:

Tyskland.

Helhetsinntrykk:

Liten, kraftig, mer tettbygd enn slank, strihåret. Elegant og en forminket ut gave av en schnauzer, men uten dvergpreg.

Viktige proporsjoner:

- Kvadratisk, mankehøyden tilsvare ca kroppslengden.
- Hodelengden tilsvare halve lengden fra manken til haleansatsen.

Adferd/temperament:

Intelligent, uforferdet, utholdenhet og årvåkenhet gjør den til en velegnet familiehund, så vel som vakthund, som også egner seg godt i en liten bolig.

Hode:

Passende til kroppen.

Skalle: Kraftig, langstrakt uten sterk fremtredende nakkeknøl. Flat og rynkefri skalle som er parallell med neseryggen.

Stopp: Tydelig markert pga øyebrynene.

Nesebrusk: Alltid sort, velutviklet med vide nesebor.

Snuteparti: Slutter i en stump kile. Rett neserygg.

Lepper: Sorte, stramme og godt tilliggende. Stramme munnviker.

Kjever/tenner: Kraftige over- og underkjever. Saksebitt. Komplet tannsett. Kraftige hvite tenner.

Kinn: Velutviklet kjevemuskulatur men ikke slik at hodets rektangulære form (med skjegg)

RAS for Dvergschnauzer

forstyrres av for markerte kinn.

RAS for Dvergschnauzer

Øyne: Middels store, mørke, ovale, foroverrettede. Livlig uttrykk. Stramme øyelokksreuder.

Ører: Hengende, høyt ansatte, V-formet. Innerste ørekant båret tett inntil kinnene, brettet likesidig forover, ørebretten skal ikke ligge over skallen.

Hals:

Muskuløs, edel nakkebue. Går harmonisk over i manken. Kraftig ansatt, slank, vakkert buet og passer til hunden. Halshuden stram og rynkefri.

Forlemmer:

Helhetsinntrykk: Kraftige og rette sett forfra, ikke tettstilte. Rette sett fra siden.

Skulder: Godt tilbakelagt og mest mulig skråstilt (ca. 50° mot horisontalplanet). Godt tilliggende mot brystkassen, meget muskuløs og er med på å danne manken.

Overarm: Godt tilliggende, kraftig og muskuløs. Vinkelen mot skulderbladet ca. 95-105°.

Albue: Godt tilliggende, verken ut- eller innoverdreid.

Underarm: Helt rett sett fra alle sider, velutviklet og muskuløs.

Håndrot: Kraftig, stabil, bare en anelse kraftigere enn underarmen.

Mellomhånd: Loddrett sett forfra, lett skråstilt sett fra siden. Kraftig og lett fjærende.

Poter: Korte og runde, samlete og hvelvede (kattepoter). Korte, mørke klør, harde tredeputer.

Kropp:

Overlinje: Lett fallende fra manken og bakover.

Manke: Høyeste punktet på overlinjen.

Rygg: Kraftig. Kort og stram.

Lend: Kort, kraftig og dyp. Kort avstand fra siste ribben til hoften, kroppen virker kompakt.

Kryss: Lett rundet, går umerkelig over i haleansatsen.

Bryst: Moderat bredt, ovalt tverrsnitt. Rekker til albuene. Markert forbryst.

Underlinje/buk: Svakt opptrukket. Danner en vakker buet linje med brystkassen.

Hale:

Naturlig medfødt. Sabel- eller sigdformet ønskelig.

Baklemmer:

Helhetsinntrykk: Skråstilte sett fra siden, parallelle sett bakfra. Ikke tettstilte.

Lår: Moderat lange, brede og med kraftig muskulatur.

Knær: Verken inn- eller utoverdreide.

Underlår: Lange og kraftige, senete, går over i en kraftig hase.

Haser: Utpreget vinklede, kraftige. Stabile, verken inn- eller utoverdreide.

Mellomfot: Korte, står loddrette mot bakken.

Poter: Korte tær, hvelvede og samlete. Korte og sorte klør.

Bevegelser:

Elastisk, elegant, raske, frie og jordvinnende. Så god steglengde i fronten som mulig, lang og fjærende steglengde bak med godt fraspark. Diagonaltrav. Stram rygg, faste ledd.

Hud:

Godt tilliggende over hele kroppen.

Pels:

Hårlag: Stri, hard og tett. Består av tett underull og ikke for kort, hard dekkpels. Stri dekkpels som er lang nok til å teste strukturen, verken lurvete eller bølgete. Benhårene tenderer til ikke å være så strie. Kort pels på skallen og ørene. Typisk er et ikke for mykt skjegg og buskete bryn som skygger lett for øynene.

Farge: • **Sort:** Ensfarvet sort med sort underull.

- **Salt/pepper:** Det ideelle er en mellomtone med jevnt fordelt pepring med grå underull.

Fargenyanser fra mørk jerngrått til sølvgrå. Uavhengig av farge skal det være mørk maske som understreker uttrykket, som avpasses harmonisk etter pelsfargen. Tydelig lysere tegninger på hode, bryst og ben ikke ønskelig.

- **Sort/sølv:** Det ideelle er sorte dekkhår med sort underull. Hvite tegninger over øynene, på kinnene, skjegget, strupen, to trekantede flekker på brystet, mellomhånden, potene, på innsiden av bakbena og anus. Panne, hals og utsiden av ørene sorte.

- **Hvit:** Ensfarvet hvit med hvit underull.

Størrelse og vekt:

Mankehøyde: Hannhunder og tisper: 30-35 cm

Vekt: Hannhunder og tisper: 4-8 kg

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er i relasjon til rasebeskrivelsen.

Tung eller rundt skalle. Rynker i pannen.

Kort, spisst eller snipete snuteparti.

Tangbitt.

Kraftige kinn.

Lyse, for store eller runde øyne.

Lavt ansatte eller meget lange ører, for-skjellig båret.

For mye halshud.

Smal hals.

For lang, opptrukket eller svak rygg.

Karpelend.

Avfallende kryss.

Haleansatsen pekende mot hodet.

Lange poter.

Passgang.

For kort, for lang, bløt, bølgete, buskete, silkeaktig pels.

Brun underull.

Hos pepper og salt: Ål på ryggen (sort stripe fra nakken til halen) eller sort sadel.

Hos sortsølv: Brystflekkene ikke godt nok atskilt.

Størrelsen over eller under 1 cm av oppgitt mål

Grove feil:

Klumpete eller lett kropp, høy- eller lav-stillet.

Manglende kjønnspreg.

RAS for Dvergschnauzer

Utoverdreide albuer.
Steil eller hjulbent bak. Kuhaset.
For lange underlår. For kort mellomfot.
Hvite eller flekkete hår hos sort eller pepper og salt.
Flekket hår hos sortsølv eller hvit.
Størrelsen over 1 cm eller under 2 cm.

Diskvalifiserende feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.

Manglende type.
Over- eller underbitt, skjevt bitt.
Grove feil i bygnigen, pels- eller fargefeil.
Størrelsen over eller under 2 cm
Skyhet, mistenksomhet, nervøsitet.

OBS

Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
Norsk Kennel Klub, 14. juni 2007



Norsk Schnauzer Bouvier Klubb`s GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT Dvergschnauzer Hvit, Salt/Pepper, Sort, Sort/Sølv

Vedtatt på styremøte 07.05.2002
Revidert (NKKs nye utstillingsregler) 25.01.2007
Revidert og vedtatt av Styret Norsk Schnauzer Bouvier Klubb 19.08.2007
Endringer vedtatt av Styret Norsk Schnauzer Bouvier Klubb 29.04.2008
Revidert og vedtatt av Styret Norsk Schnauzer Bouvier Klubb og Rasekomiteene 25.03.2012

Mål

Norsk Schnauzer Bouvier Klubb's (NSBK) grunnregler for avl og oppdrett er utarbeidet med tanke på å bibeholde rasens sunnhet og særpreget for fremtiden.

NSBK`s grunnregler for avl og oppdrett bygger på Norsk Kennel Klub's avlsstrategi og Norsk Kennel Klub's etiske grunnregler for avl og oppdrett. Disse bestemmelser er første del av NSBK`s grunnregler og suppleres med følgende avvik og tilføyelser.

Helse

Øyesykdom

Både hann og tisper skal være øyelyst fri for påvist arvelig øyesykdom. Øyelysning skjer første gang etter fylte 1 år. *For avlsdyr må ikke øyelysning være eldre enn 1 år ved paringstidspunktet.* Det anbefales øyelysning ved 1 år, 4 år og 7 år for øvrige.

Alder ved paring

Tispen skal være minst 2 år på parringstidspunktet. Et avvik på to uker kan aksepteres. *Hannhunden må være minst 18 måneder på parringstidspunktet.*

Tispen skal ikke parres på neste løpetid etter ett kull med mindre det har gått mer enn 6 måneder. Deretter må det gå minst ett år før et tredje kull

Matadoravl

Henviser til NKK`s etiske retningslinjer for avl og oppdrett pkt. 7

Ensidig avl

For å sørge for genetisk variasjon, anbefales det at en kombinasjon ikke bør gjentas mer enn to ganger ved normalt store kull.

Premiering

Avlshunder skal være premiært på utstilling med minimum **Very Good** fra to utstillinger. Den ene premiegraden bør være oppnådd etter 18 måneders alder.

For kupert hannhund som ikke har tilstrekkelig dokumentert premiering fra utlandet, må det fremlegges dommeruttalelser fra to dommere som er autorisert på rasen. For dommeruttalelse benyttes eget skjema.

Øvrige anbefalinger

Mentaltesting

NSBK anbefaler at avlshunder har en kjent mental status.

Gjensidig informasjon

Det forventes gjensidig informasjon mellom rasekomiteen og oppdretterne om arvelige sykdommer som måtte opptre i populasjonen, hos egne hunder eller hos hunder fra eget oppdrett.

Bruk av utenlandske hunder

For hann og tise med registrering i utlandet, må kopi av hundens stamtavle/registreringsbevis, øyelysningsresultat, testikkeldokumentasjon eller kritikkskjemaer som bekrefter utstillingsresultater eller championatbevis, vedlegges innmelding av paring/valpekull.

Inseminering

Ved inseminering gjelder de samme bestemmelser som ved naturlig paring.

Praktiske bestemmelser

Godkjenning av valpekull

Melding om paring/godkjenning av valpekull skjer på eget skjema som sendes rasekomiteen for sin rase. Opplysninger/dokumentasjon som ikke kan hentes fra DogWeb og Hunddata i henholdsvis Norge og Sverige, vedlegges søknaden. Alle krav til avlshundene må være oppfylt før paring foretas.

Etter at paringen er foretatt og godkjent, melder rasekomiteen dette til Web-ansvarlig og opplysningen settes på en liste over ventede kull på NSBK's hjemmeside. Når valpene er født gir oppdretter melding til rasekomiteen om dato for fødsel, antall valper og kjønn. Kullet blir da satt på en liste over "valper født".

Oppdretter melder også til raserepresentanten om ev. dødfødte valper og valper med defekter, - og om innmeldte kull der tispene går tom.

Når alle valpene er solgt gir oppdretter beskjed til rasekomiteen, slik at valpene blir strøket fra valpelisten.

Dersom rasekomiteen ikke mottar beskjed når valpene er solgt, blir kullet strøket fra listen når de er 10 uker.

Råd og veiledning

NSBK`s Avlsråd ved rasekomiteene er tilgjengelige for spørsmål fra oppdrettere som ønsker det, vedrørende råd, veiledning og opplysninger i henhold til grunnreglene for avl og oppdrett og vedrørende kjente, tilgjengelige opplysninger om avlshundenes helse.

Klageinstans

Dersom oppdretter mener rasekomiteens avgjørelse er feil, kan saken klages inn til Styret i Norsk Schnauzer Bouvier Klubb.

Adgangen til å søke dispensasjon er fjernet. Dette i tråd med møtet mellom Styret og Rasekomiteene 25.03.2012.